

---

# HELVEX


M.R.

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



Hola soy Fluxy te  
ayudaré a instalar  
tu producto.

# LV-2-1P LV-2-3P

## Lavabo Rectangular de Sobreponer con Rebosadero.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de  
aspecto como resultado de la mejora continua  
a la que está sujeto.



Servicio técnico al **01800 909 2020**  
[servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)

Refacciones Originales



## Herramienta requerida

lápiz



sacabocados Ø 2"



taladro




sacabocados Ø 5"




## Características Generales

- Cerámica al alto brillo porcelanizada.
- Grado de calidad "A" internacional.
- Alta resistencia mecánica.
- Esmalte vítreo de alta resistencia.
- Instalación sobre cubiertas de mármol, granito, cantera y madera.

## Verifique el Contenido de la Caja





LV-2-3P




LV-2-1P

## Dimensiones para la Instalación




# Instalación General


- 1** Coloque el lavabo en la posición deseada y marque los barrenos para la instalación hidráulica sobre la cubierta.




**Puede voltear el lavabo para marcar los barrenos para mezcladora.**




- 2** Barrene las marcas de acuerdo al modelo del lavabo.




- 3** Limpie la superficie sobre la que se colocará el lavabo.




- 4** Voltee el lavabo y coloque sellador adhesivo.



- 5** Coloque el lavabo en la posición correcta y limpie el exceso de sellador adhesivo.




- 6** Instale la mezcladora o monomando y el desagüe (no incluidos).



## Problemas y soluciones

Problema	Causa	Solución
El agua no se va por el rebosadero.	Se instaló una contra sin rebosadero.	Coloque una contra con rebosadero.
Los líquidos se quedan estancados.	Algún elemento se encuentra obstruyendo el céspol o el rebosadero.	Retire el elemento que obstruye.



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comuníquese:

En la Ciudad de México:

01 55 53 33 94 00

Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:

(0181) 83 33 57 67

(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:

(0133) 36 19 01 14

Centro de Capacitación



## Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Limpie con detergente suave y agua.
2. Utilice un cepillo de manija larga con cerdas suaves para su limpieza.
3. Seque la superficie con un paño limpio y suave.
4. No utilizar fibras, polvos abrasivos ni productos químicos.
5. No utilice objetos punzo-cortantes.

Para mantener en buen estado el acabado de su producto realice la limpieza del producto por lo menos una vez cada semana.



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020

